MONITORING (ÜBERWACHUNGS - EKG)

Monitoring (Überwachungs-EKG)

Datascope
Monitoring

VR-Blockstecksystem



Komplettkabel

DIN-Weiche



	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Datascope	Preis/Stück
	**AS73312**	3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für **Datascope** 2100, 2200, MD/3A, Passport, Passport 2, Passport 2LT, Spectrum, Länge: 2,75 m, VR-Blockstecksystem *Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m, VR-connectingsystem*	**Euro 92,10**
	AS70312	3-adriges Monitor-Komplettkabel, mit Klammer, geschirmt für **Datascope** 2100, 2200, MD/3A, Passport, Passport 2, Passport 2LT, Spectrum, Länge: 3,4 m *Monitor completecable, with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m*	**Euro 92,10**
	AS12-001262-11E	Patientenleitung für Datascope Passport 2, Passport 2LT, TRIO, 3- auf 5-adrig, mit Klammer, Länge: 60 cm, #12-00-1262-11 *Patientenleads, 3- to 5-leads with clamps length: 60 cm*	**Euro 80,63**

Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

Monitoring (Überwachungs-EKG)

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen mit HP-Modul für Datascope	Preis/Stück
	ASM1510AE	Stammkabel 3-adrig zu Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, geschirmt, #0012-00-0846, Länge: 2,75 m, mit HP-Modul *Trunkcable compatible with above, length: 2,75 m*	**Euro 102,34**
	ASM1530AE	Stammkabel 5-adrig zu Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, geschirmt, #0012-00-1002-01, Länge: 2,75 m, mit HP-Modul *Trunkcable compatible with above, length: 2,75 m*	**Euro 144,56**
	**ASM1613AE**	3-adrige Patientenleitung für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, mit Klammer #0012-000847, Länge: 90 cm *Patientlead, 3 leads with clamps*	**Euro 74,66**
	ASM1633AE	5-adrige Patientenleitung für Passport Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, mit Klammer #0012-00-1003-01, Länge: 90 cm *Patientlead, 5 leads with clamps*	**Euro 115,59**

Monitoring (Überwachungs-EKG)

Datascope Monitoring

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen mit HP-Modul für Datascope	Preis/Stück
	**ASM1669AE** ▲	3-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC Farbcodierung mit 12-poligem Stecker, 2,7 m *Trunkcable compatible with #M1669A, length: 2,7 m*	**Euro 108,71**
	ASM1668AE ▲	5-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC Farbcodierung mit 12-poligem Stecker, Länge: 2,7 m *Trunkcable compatible with #M1668A, length: 2,7 m*	**Euro 148,46**
	ASM1672AE ▲	3-adrige Patientenleitung mit Clipanschluss, farbcodierte Kabel, Länge: 1 m *Patientlead, 3 leads, length: 1 m*	**Euro 82,67**
	**ASM1678A**	**Original Philips** 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, farbcodierte Kabel, HF-entkoppelt, Länge: 1 m ***Original Philips** patientlead, 3 leads, with clamps, with resistance, length: 1 m*	**Euro 145,80** *
	ASM1971AE ▲	5-adrige Patientenleitung mit Klammer, für Stammkabel #M1668AE, #M1663A Länge: grün, schwarz = 1,5 m, rot, gelb, weiß = 90 cm *Patientlead, 5 leads, length: 1,5 m / 90 cm*	**Euro 136,77**
	**ASM1974A**	**Original Philips** OP-Elektrodenkabel, 5-adrig mit Clip-Anschluss, IEC, HF-entkoppelt, farbkodiert, Länge: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m, #M1974A, #989803125871 ***Original Philips** patientlead, 5 leads, with clip, with resistance, length: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m*	**Euro 176,97** *
	AS989803174201E ●	EKG-Patientenleitung, 3-adrig, zum **Einmal**gebrauch, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück, 90 cm	**Euro 130,64 /VE**
	AS989803174211E ●	EKG-Patientenleitung, 5-adrig, zum **Einmal**gebrauch, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm	**Euro 176,91 /VE**

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Monitoring (Überwachungs-EKG)

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Datex AS/3, CS/3 und S5 Module	Preis/Stück
ASM1020453E	EKG-Stammkabel für Multi-Link für Serie 300, ICE, 3-adrig, Länge: 2,75 m *ECG-trunkcable for Multilink for* *Series 300, ICE, 3 leads, length: 2,75 m*	**Euro 120,06**

ASM1020541E	EKG Stammkabel für Multi-Link für Serie 300, ICE, 5-adrig, Länge: 2,75 m *ECG-trunkcable for Multilink for* *Series 300, ICE, 5 leads, length: 2,75 m*	**Euro 154,35**



AS545315E	Patientenleitungen, 3-adrig, mit Klammer, für AS/3, CS/3 und System 5 Module, Datex-Stecksystem, Länge: 0,9 m *Datex patientlead, 3 leads,* *with clamps, Datex-connectingsystem,* *length: 0,9 m*	**Euro 112,22**



Monitoring (Überwachungs-EKG)

Datex
Monitoring

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Datex S5 Einschübe	Preis/Stück
	**AS412931-002E**	Stammkabel 5-adrig, GE-Stecksystem, Länge 2,75 m *Trunkcable 5 leads,* *GE-connectingsystem,* *length: 2,75 m*	**Euro 158,98**
	**AS412682-003E**	Patientenleitung, 3-adrig auf 5-adrig, mit Klammer, zum GE-Stecksystem, Länge: 90 cm *Patientlead, 3 leads to 5 leads,* *with clamps, for GE-connectingsystem,* *length: 90 cm*	**Euro 77,63**
	AS414556-003E	Patientenleitung zum GE-Stecksystem, 5-adrig, mit Klammer, Länge: 90 cm *Patientlead for GE-connectingsystem* *5 leads with clamps, length: 90 cm*	**Euro 98,20**
	AS414556-004E	Patientenleitung zum GE-Stecksystem, 5-adrig, mit Klammer, Länge: 1,2 m *Patientlead for GE-connectingsystem,* *5 leads with clamps, length: 1,2 m*	**Euro 113,50**

Monitoring (Überwachungs-EKG)

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Dräger	Preis/Stück
	AS798	5-Pod Multimedkabel für alle Dräger Infinity Monitore SC5000 / SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000, Dräger Delta, Delta XL, Gamma, Gamma XL, #3368391, Länge: 2,75 m *5-Pod Multimedcable, #3368391, length: 2,75 m* Stecksystem VS-3 / VS-5	**Euro 383,42**
	AS798a	**Original Dräger** NeoMed Pod für SC5000 / SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000, Gamma, Gamma XL, #5590539, Länge: 2,5 m ***Original Dräger** NeoMed Pod for SC5000 / SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000 Gamma, Gamma XL, #5590539, length: 2,5 m*	**Euro 489,00** *
	AS5592162	**Original Dräger** EKG-Adapterkabel zum Anschluss an das NeoMed Pod, Länge: 1,5 m ***Original Dräger** ECG-adaptercable for NeoMed Pod, length: 1,5m*	**Euro 129,50** *
	**AS790E**	6-Pod Multimedkabel für alle Dräger Infinity Monitore SC5000 / SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000, Gamma, Gamma XL, #MS20093, Länge: 2,75 m *6-Pod Multimedcable, #MS20093, length: 2,75 m* Monolead Stecksystem Single-Pin	**Euro 408,49**
	AS5191221	**Original Dräger** MultiMed 6 Pod Multiparameterkabel für 3-, 5- oder 6-adrige EKG-Ableitung, Respiration mittels Impedanzmethode, Temperatur, SpO2, Gamma, Gamma XL, nicht für SC5000/600X, Länge: 2,5 m ***Original Dräger** MultiMed 6 Pod ECG, respiration, temperature, SpO2* Stecksystem VS-3 / VS-5	**Euro 659,00** *
	AS3368425	**Original Dräger** HEMO Pod Verbindungskabel, nicht für SC5000/600X, Länge: 3 m ***Original Dräger** Pod connection cable, length: 3 m*	**Euro 219,00** *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Monitoring (Überwachungs-EKG)

Dräger Monitoring

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Siemens / Dräger	Preis/Stück
	**ASMP05120**	**Original Dräger** Monoleadkabel 3-adrig auf 5-adrig, für den Direktanschluss an das MultiMed plus, ohne HF-Schutz, Länge: 2 m #MS14555 (alt), #MP05120 (neu) ***Original Dräger*** *monoleadcable, direct connection to MultiMed plus, 3 leads to 5 leads, without resistance, length: 2 m*	**Euro 228,75 ***
	ASMP05122	**Original Dräger** Monolead 5-adrig für Dräger Infinity #MS14559 (alt) #MP05122 (neu) für den Direktanschluss an das MultiMed plus, Länge: 2,5 m ***Original Dräger*** *monoleadcable, direct connection to MultiMed plus, 5 leads to 5 leads, length: 2,5 m*	**Euro 298,00 ***
	**ASMS16160**	**Original Dräger** Monoleadkabel 3-adrig auf 5-adrig, für den Direktanschluss an das MultiMed 5 Pod, Länge: 2 m ***Original Dräger*** *monoleadcable, direct connection to MultiMed 5 Pod, 3 leads to 5 leads, length: 2 m*	**Euro 246,00 ***
	ASMS16161	**Original Dräger** Monoleadkabel 5-adrig auf 5-adrig, für den Direktanschluss an das MultiMed 5 Pod, Länge: 2,5 m ***Original Dräger*** *monoleadcable, direct connection to MultiMed 5 Pod, 5 leads to 5 leads, length: 2,5 m*	**Euro 305,00 ***
	ASMS14679	**Original Dräger** Adapter, für das Monolead 3/5 an das MultiMed 5 Pod erforderlich ***Original Dräger*** *adapter from monoleadcable to MultiMed 5 Pod*	**Euro 137,00 ***

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Monitoring (Überwachungs-EKG)

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Siemens / Dräger	Preis/Stück
	ASMS14679E	Adapterkabel zu Dräger von Single-PIN auf EKG-Leitung an das Multimedkabel Länge: 2 m *Dräger extension cable for Dräger* *length: 2 m*	**Euro 129,00**
	**ASMP03401E**	Dräger EKG-Kabel, 3-adrig, IEC, Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m #MP03401 (neu), #MS16159 (alt) *Dräger ecg-cable, 3-leads, IEC, length: 0,9 m*	**Euro 150,50**
	ASMP03403E	Dräger EKG-Kabel, 5-adrig, IEC, Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m #MP03403 *Dräger ecg-cable, 5-leads, IEC, length: 0,9 m*	**Euro 209,63**
	**ASMS16256E**	EKG-Verlängerungskabel für Dräger, single Pin auf single Pin, für M540 #MS16256, Länge: 2 m *ECG extension cable for Dräger, single pin on* *single pin, for M540* *# MS16256, length: 2 m*	**Euro 193,50**
	ASMS16256VE	EKG-Verlängerungskabel für 3/5er VR-Ableitungen Farbcodierung Multimed auf Single Pin, für M540, AS790E Länge: 2 m *ECG extension cable for* *3/5 VR derivatives* *Color coding on Multimed* *Single pin, for M540, AS790E* *length: 2 m*	**Euro 193,50**
	ASMS16492E	EKG - Verlängerungskabel für 3/5er VR-Ableitungen mit Dual-Pin, Verlängerung für Multimed, Länge: 2 m *ECG extension cable for Dräger* *length: 2 m*	**Euro 224,68**

Monitoring (Überwachungs-EKG)

Monitoringkabel Dräger Vista

	Asmuth Art.Nr.		Preis/Stück
	AS70312	3-adriges Monitor-Komplettkabel, mit Klammer, geschirmt Länge: 3,4 m *Monitor completecable, with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m*	**Euro 92,10**
	AS70512	5-adriges Monitor-Komplettkabel *Monitor completecable, with clamps, 5 leads, shielded, length: 2,75 m*	**Euro 153,88**
	**AS73312**	3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für **Datascope** 2100, 2200, MD/3A, Passport, Passport 2, Passport 2LT, Spectrum, Länge: 2,75 m, VR-Blockstecksystem *Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m, VR-connectingsystem*	**Euro 92,10**
	AS7431S	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3er Satz, (gelb, schwarz, rot) *Patientleads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads, (yellow, black, red)*	**Euro 75,73**
	AS7551	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 5er Satz (weiß, grün, gelb, schwarz, rot) *Patientleads with clamps, shielded, length: 90 cm, 5 leads (white, green, yellow, black, red)*	**Euro 139,07**
	AS2612021	**Original Dräger** EKG Stammkabel für Vista 120, 3 / 5-adrig, IEC/AHA, auf Single-Pin Länge: 2,5 m	**Euro 142,00** *
	AS2612021E	EKG Stammkabel für Dräger Vista 120 3 / 5-adrig, IEC/AHA, auf Single-Pin Länge: 2,75 m	**Euro 123,63**
	ASMP03401E	Dräger EKG-Kabel, 3-adrig, IEC, Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m #MP03401 (neu), #MS16159 (alt) *Dräger ecg-cable, 3-leads, IEC, length: 0,9 m*	**Euro 150,50**
	ASMP03403E	Dräger EKG-Kabel, 5-adrig, IEC, Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m #MP03403 *Dräger ecg-cable, 5-leads, IEC, length: 0,9 m*	**Euro 209,63**

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Monitoring (Überwachungs-EKG)

GE
Monitoring

VR-Blockstecksystem



Komplettkabel

DIN-Weiche



Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für GE	Preis/Stück
AS73324	3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für Marquette Hellige Eagle, Solar 8000, Dash 3000, Tramscope 12-12C, Datex S5 - neue Einschübe, Carescape Bxxx, Tram-Modul, E-Modul, PDM-Modul, PSMx-Modul, VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m *Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m, VR-connectingsystem*	**Euro 130,03**
AS73524	5-adriges Monitor-Stammkabel, Farbkodierung von links nach rechts rt/sch/ge/gr/w, VR-Blockstecksystem *Monitor trunkcable, 5 leads, shielded, length: 2,75 m*	**Euro 155,34**
AS70324	3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer, für Marquette Hellige Eagle, Solar 8000, Dash 3000 ff., Datex S5, Carescape Bxxx, Tram-Modul, E-Modul, PDM-Modul, PSMx-Modul, Länge: 3,4 m *Monitor completecable with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m*	**Euro 130,03**
AS70524	5-adriges Monitor-Komplettkabel *Monitor completecable, 5 leads*	**Euro 155,34**
AS71324	3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, mit **DIN-Weiche**, für Marquette Hellige Eagle, Solar 8000, Dash 3000, Datex S5, Carescape Bxxx, Tram-Modul, E-Modul, PDM-Modul, PSMx-Modul, Länge: 2,75 m *Monitor trunkcable with **DIN-switch**, 3 leads, shielded, length: 2,75 m*	**Euro 130,03**





Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

5-adrige Kabel erhalten Sie auf Anfrage.
5 leads cable on request

Monitoring (Überwachungs-EKG)

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für GE	Preis/Stück
	**AS412931-002E**	Stammkabel 5-adrig für GE, Länge: 2,75 m *Trunkcable for GE, 5 leads, length: 2,75 m*	**Euro 158,98**
	**AS412682-003E**	Patientenleitung 3-adrig auf 5-adrig, mit Klammer, für GE, Länge: 90 cm *Patientlead 3 leads to 5 leads, with clamps, for GE, length: 90 cm*	**Euro 77,63**
	AS414556-003E	Patientenleitung für GE, 5-adrig mit Klammer, Länge: 90 cm *Patientlead for GE, 5 leads with, clamps, length: 90 cm*	**Euro 98,20**
	AS414556-003ED	**Einmal**-Patientenleitung kompatibel zu GE, 5-adrig mit Klammer, Länge: 90 cm, VE: 10 Stück ***Disposable** patientlead for GE, 5 leads, with clamps, length: 90 cm, box: 10 pcs.*	**Euro 282,60 /VE**
	AS414556-004E	Patientenleitung für GE, 5-adrig, Länge: 1,2 m *Patientlead for GE, 5 leads, length: 1,2 m*	**Euro 113,50**

Monitoring (Überwachungs-EKG)

Mindray Monitoring

VR-Blockstecksystem



Komplettkabel

DIN-Weiche



	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Mindray	Preis/Stück
	AS73312	3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für **Mindray** PM-7000/8000/9000 Serie, MEC-1000, MEC-1200, VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m *Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m VR-connectingsystem*	**Euro 92,10**
	▲		
	AS70312	3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer, für **Mindray** PM-7000/8000/9000 Serie, MEC-1000, MEC-1200, Länge 3,4 m *Monitor completcable, with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m*	**Euro 92,10**
	▲		
	AS70512	5-adriges Monitorkomplettkabel für **Mindray** PM-7000/8000/9000 Serie, Länge 2,75 m *Monitor completecable with clamps, 5 leads, shielded, length: 2,75 m*	**Euro 153,88**
	▲		

Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

Monitoring (Überwachungs-EKG)

Mindray
Monitoring

VR-Blockstecksystem



Komplettkabel

DIN-Weiche



Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Mindray	Preis/Stück
AS73307	Monitor-Stammkabel steckbar, 3-adrig, geschirmt, für Beneview, ePM 10 & ePM 10M/12M, 12-polig, Länge: 2,75 m, VR-Stecksystem *Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m, VR-connectingsystem*	**Euro 115,82**



AS70307	Monitor-Komplettkabel, 3-adrig, geschirmt, mit Klammer, für Beneview, ePM 10 & ePM 10M/12M, 12-polig, Länge: 3,4 m *Monitor completecable, 3 leads, shielded, with clamps, length: 3,4 m*	**Euro 115,82**

Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

Monitoring (Überwachungs-EKG)

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Mindray	Preis/Stück
	AS0010-30-42725	**Original Mindray** Patientenleitung, 3-adrig, mit Klammer, für MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, Länge: 60 cm ***Original Mindray*** *patient cable, 3-leads, with clamp, for MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, length: 60 cm*	**Euro 48,00**
	AS0010-30-42732	**Original Mindray** Patientenleitung, 3-adrig, mit Klammer, für MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 1 m ***Original Mindray*** *patient cable, 3-leads, with clamp, for MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 1 m*	**Euro 96,00**
	AS0010-30-42732E	Patientenleitung zu Mindray, 3-adrig, mit Klammer, für MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 90 cm *patient cable for Mindray, 3-leads, with clamp, for MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 90 cm*	**Euro 103,20**
	AS0010-30-42719	**Original Mindray** 3-/5-adriges Stammkabel, für iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 3 m ***Original Mindray*** *3- / 5-leads master cable, for iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 3 m*	**Euro 72,00**
	AS0010-30-42719E	3-/5-adriges Stammkabel zu Mindray, für iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 3 m *3- / 5-leads trunkcable for Mindray, for iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 3 m*	**Euro 77,40**
	AS0010-30-42733	**Original Mindray** Patientenleitung, 3-adrig, mit Druckknopf, für iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 60 cm ***Original Mindray*** *patient cable, 3-leads, with snap, for iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 60 cm*	**Euro 48,00**

Monitoring (Überwachungs-EKG)

Nellcor
Monitoring

VR-Blockstecksystem



Komplettkabel

DIN-Weiche



Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Nellcor	Preis/Stück
AS73312	3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für **Nellcor** N-200, N-250, N-1000, N-4000, N-5500, #791018, VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m *Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, VR-connectingsystem, length: 2,75 m*	**Euro 92,10**

▲

AS70312	3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer, für **Nellcor** N-200, N-250, N-1000, N-4000, N-5500, #791018, Länge: 2,75 m *Monitor completecable with clamps, 3 leads, shielded, length: 2,75 m*	**Euro 92,10**

▲

AS70512	5-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer, für **Nellcor** N-200, N-250, N-1000, N-4000, N-5500, Länge: 2,75 m *Monitor completecable with clamps, 5 leads, shielded, length: 2,75 m*	**Euro 153,88**

▲

Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

Monitoring (Überwachungs-EKG)

Nihon Kohden
Monitoring

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Nihon Kohden	Preis/Stück
AS73333	Monitor-Stammkabel, 3-adrig für **Nihon Kohden**, VR-Blocksystem, Länge: 2,75 m *Monitor trunkcable, 3 leads, for **Nihon Kohden**, VR/VS, length: 2,75 m*	**Euro 147,29**



AS73330E	EKG-Stammkabel für **Nihon Kohden** für BSM Serie 2300/4100/5100/9510/9800, #JC-906P, #K922, PVM2701, für Patientenleitungen #K910, #K911, #K912, #K915, Länge: 2,75 m *ECG-trunkcable for **Nihon Kohden** for BSM Serie 2300/4100/5100/9510/9800, #JC-906P, #K922, for patientleads #K910, #K911, #K912, #K915, length: 2,75 m*	**Euro 137,60**



AS7431NK-E	Patientenleitung 3er Satz, geschirmt, **mit Klammer,** für TEC-5521/5531/7621/7631/7721/7731, PVM2701, #BR-903P, #K911, passend zu AS73330, bei Druckknopf siehe ASBR-913P, Länge: 90 cm *Patientleads, 3 leads, shielded, with clamps, for Nihon Kohden, length: 90 cm*	**Euro 75,99**

Monitoring (Überwachungs-EKG)

Philips Monitoring

VR-Blockstecksystem **Komplettkabel** **DIN-Weiche**





Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Philips	Preis/Stück
AS73307	3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für **Philips** System 78352C / 78354C / 78834C, M1001A, M1002A, Viridia, OmniCare, CMA, ML65A, 66A, Heartstream, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800, VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m *Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m VR-connectingsystem*	**Euro 115,82**

AS70307	3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer für **Philips** System 78352C / 78354C / 78834C, M1001A, M1002A, Viridia, OmniCare, CMA, ML65A, 66A, Heartstream, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800, Länge: 3,4 m *Monitor completecable with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m*	**Euro 115,82**
AS70507	5-adriges Monitor-Komplettkabel *Monitor completecable with clamps, 5 leads, shielded, length: 3,4 m*	**Euro 161,79**

Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

5-adrige Kabel erhalten Sie auf Anfrage.
5 leads cable on request

Monitoring (Überwachungs-EKG)

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Philips Stecksystem	Preis/Stück
ASM1510AE	Stammkabel 3-adrig zu Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, 3-adrig, geschirmt, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800 #0012-00-0846, Länge: 2,75 m, Philips-Stecksystem *Trunkcable compatible with above, Philips-connectingsystem*	**Euro 102,34**
ASM1530AE	Stammkabel 5-adrig zu Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, 5 adrig, geschirmt, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800 #0012-00-1002-01, Länge: 2,75 m Philips-Stecksystem *Trunkcable compatible with above, Philips-connectingsystem*	**Euro 144,56**
ASM1613AE	3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, #0012-000847, Philips-Stecksystem, Länge: 90 cm *Patientlead, 3 leads with clamps, Philips-connectingsystem*	**Euro 74,66**
ASM1613AED	**Einmal**-Patientenleitung, 3-adrig mit Klammer für Philips #M1613A VE: 10 Stück ***Disposable** patientlead for Philips, 3 leads, with clamps, box: 10 pcs.*	**Euro 203,18 /Pack.**
ASM1633AE	5-adrige Patientenleitung, mit Klammer, für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, #0012-00-1003-01, Philips-Stecksystem, Länge: 90 cm *Patientlead, 5 leads with clamps, Philips-connectingsystem*	**Euro 115,59**

Monitoring (Überwachungs-EKG)

Philips Monitoring

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Philips Stecksystem	Preis/Stück
	**ASM1669AE**	3-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbkodierung, mit 12-poligem Stecker, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800, Länge: 2,7 m *Trunkcable compatible with #M1669A, length: 2,7 m*	**Euro 108,71**
	ASM1668AE	5-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbkodierung, mit 12-poligem Stecker, Länge: 2,7 m *Trunkcable compatible with #M1668A, length: 2,7 m*	**Euro 148,46**
	ASM1949AE	10-adriges EKG-Stammkabel für Philips IntelliVue mit 12-Pin Monitorstecker, Länge: 2,75 m, Philips-Stecksystem, #M1949A (alt), #M1663A (neu) benötigte Patientenleitungen: ASM1971AE und ASM1978AE *10-lead ECG-trunkcable for Philips IntelliVue with 12-pin connector, length: 2,75 m Philips-connectingsystem*	**Euro 304,63**
	ASM1672AE	3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, Länge: 1 m *Patientlead, 3 leads, length: 1 m*	**Euro 82,67**
	**ASM1678A**	**Original Philips** 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, farbcodierte Kabel, HF-entkoppelt, Länge: 1 m ***Original Philips** patientlead, 3 leads, with clamps, with resistance, length: 1 m*	**Euro 145,80 ***

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Philips Stecksystem	Preis/Stück
	ASM1978AE	5-adriges Elektrodenkabel, mit Klammer für Brustwand, Länge: 90 cm zur Verwendung mit ASM1971AE für ASM1949AE (10-adriges Stammkabel) *Patientlead, 5-leads, clamps for chest*	**Euro 129,30**
	ASM1971AE	5-adrige Patientenleitung mit Klammer, für Stammkabel #M1668AE, #M1663A Länge: grün, schwarz = 1,5 m, rot, gelb, weiß = 90 cm *Patientlead, 5 leads, length: green, black = 1,5 m red, yellow, white = 90 cm*	**Euro 136,77**
	**ASM1974A**	**Original Philips** OP-Elektrodenkabel, 5-adrig mit Clip-Anschluss, IEC, HF-entkoppelt, farbkodiert, Länge: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m, #M1974A, #989803125871 ***Original Philips** patientlead, 5 leads, with clip, with resistance, length: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m*	**Euro 176,97 ***

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Monitoring (Überwachungs-EKG)

Philips / Physio Control / Medtronic Monitoring

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Philips	Preis/Stück
	AS989803170171	3-adriges OP-EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbcodierung, orangefarbenes Kabel, mit 12-poligem Stecker, zur Verwendung mit den 3-adrigen wiederverwendbaren und Einweg-Elektrodenkabeln (M1672A, M1674A, 989803174201), Länge: 2,7 m *3-lead OP-ECG-trunkcable for AAMI and IEC coloured 12-pin-connector, length: 2,75 m*	**Euro 212,58 ***
	AS989803170181	5-adriges OP-EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbcodierung, orangefarbenes Kabel, mit 12-poligem Stecker, zur Verwendung mit den 5-adrigen wiederverwendbaren und Einweg-Elektrodenkabeln (M1971A, M1645A, 989803174211), Länge: 2,7 m *5-lead OP-ECG-trunkcable for AAMI and IEC coloured 12-pin-connector, length: 2,75 m*	**Euro 296,06 ***
	AS989803174201E	EKG-Patientenleitung, 3-adrig, zum **Einmal**gebrauch, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm ***Disposable** patientlead, 3 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs. length: 90 cm*	**Euro 130,64 /VE**
	AS989803174211E	EKG-Patientenleitung, 5-adrig, zum **Einmal**gebrauch, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm ***Disposable** patientlead, 5 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs. length: 90 cm*	**Euro 176,91 /VE**

Monitoringkabel für Physio Control u. Medtronic Lifepak 12

	AS11110-000030	3-adriges Monitorkomplettkabel mit Winkelstecker, #11110-000030, für Lifepak 12, Länge: 3,7 m *Monitor completecable with snap, 3 leads*	**Euro 138,50 ***

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Monitoring (Überwachungs-EKG)

VR-Blockstecksystem



Komplettkabel

DIN-Weiche



Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Physio Control	Preis/Stück
AS73315	3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für **Physio Control** Lifepak 5, 6, 7, 8, 9, 9P, 10, VSM2, 1440, Vingmed 5, VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m *Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, VR-connectingsystem, length: 2,75 m*	**Euro 92,10**



AS70315	3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer, für **Physio Control** Lifepak 5, 6, 7, 8, 9, 9P, 10, VSM2, 1440, Vingmed 5, Länge: 3,4 m *Monitor completecable with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m*	**Euro 92,10**



Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

5-adrige Kabel erhalten Sie auf Anfrage.
5 leads cable on request

Monitoring (Überwachungs-EKG)

Protocol
Monitoring

VR-Blockstecksystem



Komplettkabel

DIN-Weiche



Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Protocol	Preis/Stück
AS73312	3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für **Protocol Propaq** 102-104-106, VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m *Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, VR-connectingsystem, length: 2,75 m*	**Euro 92,10**



AS70312	3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer, für **Protocol Propaq** 102-104-106, Länge: 2,75 m *Monitor completecable with clamps, 3 leads, shielded, length: 2,75 m*	**Euro 92,10**

AS70512	5-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer, für Protocol Propaq 102-104-106, Länge: 2,75 m *Monitor completecable with clamps, 5 leads, shielded, length: 2,75 m*	**Euro 153,88**

Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

Monitoring (Überwachungs-EKG)

VR-Blockstecksystem



Komplettkabel

DIN-Weiche



Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Spacelabs	Preis/Stück
AS73312	3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für **Spacelabs Scope** 90701-90303-90305-90308-90309-90385 auch für Zoll M-Serie, VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m *Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, VR-connectingsystem, length: 2,75 m*	**Euro 92,10**



▲

AS70312	3-adriges Monitor-Komplettkabel, mit Klammer, geschirmt, für **Spacelabs Scope** 90701-90303-90305-90308-90309-90385, auch für Zoll M-Serie, Länge: 2,75 *Monitor completecable, with clamps, 3 leads, shielded, length: 2,75 m*	**Euro 92,10**

▲

AS70512	5-adriges Monitorkomplettkabel *Monitor completecable, with clamps, 5 leads, shielded, length: 2,75 m*	**Euro 92,10**

▲

Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 118 bis 125
Patientleads please find on pages 118 bis 125

Patientenleitungen fürs Monitoring

Patientenleitungen
zum
VR-Blockstecksystem

	Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen passend zum VR-Blocksystem	Preis/Satz
	AS7431G	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3er Satz (gelb, grün, rot) *Patientleads with clamps, shielded,* *length: 60 cm, 3 leads* *(yellow, green, red)*	**Euro 75,73**
	AS7431S	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3er Satz (gelb, schwarz, rot) *Patientleads with clamps, shielded,* *length: 60 cm, 3 leads* *(yellow, black, red)*	**Euro 75,73**
	AS7431G/S	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3-adrig auf 5-adrig, für **Siemens MultiMed** (gelb, grün, rot) #3375230 *Patientleads with clamps, shielded,* *length: 60 cm, 3 leads to 5 leads,* *for **Siemens MultiMed** (yellow, green, red)* *#3375230*	**Euro 95,59**
	AS7431G/SED	**Einmal**-Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3-adrig auf 5-adrig, für **Siemens MultiMed** (gelb, grün, rot), #3375230 VE: 10 Stück ***Disposable** Patientleads with clamps, shielded,* *length: 60 cm, 3 leads to 5 leads,* *for **Siemens MultiMed** (yellow, green, red),* *#3375230, box: 10 pcs.*	**Euro 203,18 /VE**
	**AS7531G**	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 3er Satz (gelb, grün, rot) *Patientleads with clamps, shielded,* *length: 90 cm, 3 leads* *(yellow, green, red)*	**Euro 88,85**
	AS7531S	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 3er Satz (gelb, schwarz, rot) *Patientleads with clamps, shielded,* *length: 90 cm, 3 leads* *(yellow, black, red)*	**Euro 88,85**

Patientenleitungen fürs Monitoring

Patientenleitungen
zum
VR-Blockstecksystem

Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen passend zum VR-Blocksystem	Preis/Satz
AS7531G/S	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 100 cm, 3-adrig auf 5-adrig für **Siemens MultiMed** (gelb, grün, rot) *Patientleads with clamps, shielded,* *length: 100 cm, 3 leads to 5 leads,* *color marking for **Siemens MultiMed*** (yellow, green, red)	**Euro 107,27**

▲

AS7551	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 5er Satz (weiß, grün, gelb, schwarz, rot) *Patientleads with clamps, shielded,* *length: 90 cm, 5 leads* *(white, green, yellow, black, red)*	**Euro 139,07**

▲

AS7551S	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 5er Satz mit Markierung für **Siemens MultiMed** (gelb, grün, rot, weiß, schwarz) *Patientleads with clamps, shielded,* *length: 90 cm, 5 leads,* *color marking for **Siemens MultiMed*** *(yellow, green, red, white, black)*	**Euro 187,23**

▲

Patientenleitungen fürs Monitoring

röntgentranslucente
Patientenleitungen

	Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen röntgentranslucent	Preis/Stück
	AS123	**Carbonleitung**, mit Klammer auf DIN-Stecker, röntgentranslucent Länge: **90 cm** ***Carbon lead**, with clamps, for DIN-plug, radiolucent, length: **90 cm***	**Euro 28,17**
	AS128	**Carbonleitung**, mit Klammer auf DIN-Stecker, röntgentranslucent Länge: **180 cm** ***Carbon lead**, with clamps, for DIN-plug, radiolucent, length: **180 cm***	**Euro 37,31**
	AS124	**Carbonleitung**, mit Klammer, steckbar für VR-Systeme, röntgentranslucent Länge: **180 cm** ***Carbon lead**, with clamps, for VR-system, radiolucent, length: **180 cm***	**Euro 39,01**
	AS126	**Carbonleitung, Klammer auf 4 mm Buchse** zum Anschluss an Bananenstecker vom 10-adrigen Diagnose-EKG-Kabel, röntgentranslucent, Länge: **90 cm** ***Carbon lead**, clamps to 4 mm banana plug for 10 lead Diagnosis ECG cable, radiolucent, length: **90 cm***	**Euro 32,44**
	AS129	**Carbonleitung, Klammer auf 4 mm Buchse** zum Anschluss an Bananenstecker vom 10-adrigen Diagnose-EKG-Kabel, röntgentranslucent, Länge: **180 cm** ***Carbon lead**, clamps to 4 mm banana plug for 10 lead Diagnosis ECG cable, radiolucent, length: **180 cm***	**Euro 37,31**

Patientenleitungen

röntgentranslucente
Patientenleitungen,
Patientenleitung Datex

Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen röntgentranslucent GE Multilink	Preis/Satz
AS403751-025	Multilink Elektrodenleitungen 5-er Satz mit Klammern, röntgendurchlässig, Grabber, IEC, Länge: 1,5 m #403751-025 passend zu GE Stammkabel #2090200-052 Philips auf Multilink *Multilink electrode leads, 5-leads,* *radiolucent, grabber, IEC, length: 1,5 m* *# 403751-025* *suitable for GE trunk cable # 2090200-052* *Philips to Multilink*	**Euro 158,36 ***

	Patientenleitungen röntgentranslucent zu Philips	Preis/Stück
AS123	**Carbonleitung**, mit Klammer auf DIN-Stecker, röntgentranslucent Länge: **90 cm, #M1649A** **Es werden 5 Stück benötigt, ohne Codierringe** *Carbon lead, with clamps,* *for DIN-plug, radiolucent,* *length: **90 cm*** *5 pieces are required, without coding rings*	**Euro 28,17**

	Patientenleitungen für Datex Stecksysteme	Preis/Satz
AS545315E	Patientenleitung, 3-adrig, Datex-Stecksystem, Länge: 0,9 m *Datex patientlead, 3 leads* *with clamps, length: 0,9 m*	**Euro 112,22**



*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Patientenleitungen

Philips
Patientenleitungen

	Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen für Philips Stecksysteme	Preis/Satz
	**ASM1613AE**	3-adrige Patientenleitung für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, mit Klammer, #0012-000847, Philips-Stecksystem Länge: 90 cm *Patientlead, 3 leads with clamps, Philips-connectingsystem, length: 90cm*	**Euro 74,66**
	**ASM1633AE**	5-adrige Patientenleitung für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, mit Klammer, #0012-00-1003-01, Philips-Stecksystem, Länge: 90 cm *Patientlead, 5 leads with clamps, Philips-connectingsystem, length: 90 cm*	**Euro 115,59**
	ASM1971AE	5-adrige Patientenleitung mit Klammer, für Stammkabel #M1668AE, #M1663A Länge: grün, schwarz = 1,5 m, rot, gelb, weiß = 90 cm *Patientlead, 5 leads, length: green, black = 1,5 m red, yellow, white = 90 cm*	**Euro 136,77**
	ASM1672AE	3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, Länge: 1 m *Patientlead, 3 leads with clamps, length: 1 m*	**Euro 82,67**

Patientenleitungen

Philips
Patientenleitungen

	Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen für Philips Stecksysteme	Preis/Satz
	**ASM1678A**	**Original Philips** 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, farbcodierte Kabel, HF-entkoppelt, Länge: 1 m ***Original Philips*** *patientlead, 3 leads, with clamps, with resistance, length: 1 m*	**Euro 145,80 ***
	**ASM1974A**	**Original Philips** OP-Elektrodenkabel, 5-adrig mit Clip-Anschluss, IEC, HF-entkoppelt, farbkodiert, Länge: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m, #M1974A, #989803125871 ***Original Philips*** *patientlead, 5 leads, with clip, with resistance, length: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m*	**Euro 176,97 ***
	AS989803174201E	EKG-Patientenleitung, 3-adrig, zum Einmalgebrauch, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm ***Disposable*** *patientlead, 3 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs., length: 90 cm*	**Euro 130,64 /Pack.**
	AS989803174211E	EKG-Patientenleitung, 5-adrig, zum Einmalgebrauch, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm ***Disposable*** *patientlead, 5 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs., length: 90 cm*	**Euro 176,91 /Pack.**

Monitoring (Überwachungs-EKG)

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Patientenleitungen

GE / Nihon Kohden
Patientenleitungen

	Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen für GE	Preis/Satz
	**AS412682-003E**	Patientenleitung 3-adrig auf 5-adrig, mit Klammer, für GE, Länge: 90 cm *Patientlead 3 leads to 5 leads, with clamps, for GE, length: 90 cm*	**Euro 77,63**
	AS414556-003E	Patientenleitung für GE, 5-adrig, mit Klammer, Länge: 90 cm *Patientlead for GE, 5 leads with clamps, length: 90 cm*	**Euro 98,20**
	AS414556-003ED	**Einmal**-Patientenleitung kompatibel zu GE, 5-adrig, mit Klammer, Länge: 90 cm, VE: 10 Stück ***Disposable** patientlead for GE, 5 leads, with clamps, length: 90 cm, box: 10 pcs.*	**Euro 282,60 /Pack.**
	AS414556-004E	Patientenleitung zu GE 5-adrig, Länge: 120 cm *Patientlead for GE 5 leads, length: 120 cm*	**Euro 113,50**
		Patientenleitungen für Nihon Kohden	
	AS7431NK-E	Patientenleitungen 3er Satz, geschirmt, mit Klammer für TEC-5521 / 5531 / 7621 / 7631 / 7721 / 7731, Länge: 80 cm, #BR-903P K911, passend zu AS73330 bei Druckknopf siehe ASBR-913P *Patientlead, 3 leads, shielded, with clamps, for Nihon Kohden, length: 80 cm*	**Euro 75,99**

Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen für Siemens	Preis/Satz
AS6644590	**Original** Siemens EKG-Patientenkabel, für Siemens Axiom Artis/Sensis 5-adrig, #6644590, Länge: 1m ***Original*** *Siemens patientlead for Axiom Artis/Sensis 5-leads, #6644590 length: 1 m*	**Euro 366,00 ***

Universaladapter zum Anschluss an Katheter

ASCertodyn	**Original** Braun Certodyn Universaladapter zum Anschluss einer EKG-Patientenleitung zur Durchführung einer interatrialen EKG-Ableitung ***Original*** *Braun Certodyn Universaladapter for the connection of an ECG-patientlead for the implementation of an interatrial ECG-lead*	**Euro 209,00 * /Stück**

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

MONITORING (ÜBERWACHUNGS - EKG)